

CONCEPTE	Esgales		CON_23
Conjunt d'esglaons. Inclou les escales mecàniques però no els marxapeus o esglaons dels llindars.			
GEOMETRIA Línia			
FASE	MÈTODE D'OBTENCIÓ I SELECCIÓ		ALTITUD
Restitució	Sota aquest concepte es recullen, els esglaons i els trams del contorn de l'escala respectant les prioritats establertes. En cap cas no es recull el contorn de l'escala com a barana. El primer esglaó i el darrer es capturen sobre la construcció, la resta es distribueixen uniformement dins l'interval si tenen una estesa o fondària igual o inferior a 0,5 mm a l'escala de la cartografia; en cas contrari es capturen un per un.		La de l'esglaó o interpolada.
Revisió de camp	Es verifica la informació de la minuta de restitució. Es dona informació de les línies que s'han d'esborrar o modificar i les indicacions necessàries per a construir allò que hi manqui.		
Edició	Es fan les modificacions indicades en la revisió de camp.		Interpolada.
Representació gràfica			

EXEMPLES



OBSERVACIONS



Considerant els esglaons de menys de 50 cm de fondària a escala 1:1 000 quedaria com es mostra a la imatge.

EXEMPLES



OBSERVACIONS

Considerant els esglaons de menys de 50 cm de fondària a escala 1:1 000 quedaria com es mostra a la imatge.

EXEMPLES**OBSERVACIONS**

A escala 1:2 000 l'escala quedaria recollida com es mostra a la imatge.



A escala 1:2 000 l'escala quedaria recollida com es mostra a la imatge.