


CONCEPTE	Bassa d'obra	HID_09
<p>Recinte d'obra per a contenir aigua, amb finalitats de reg, industrials, de consum o ornamentals. S'hi inclouen els estanys artificials, dipòsits descoberts, decantadors, piscifactories, etc.</p>		
GEOMETRIA	Línia	
FASE	MÈTODE D'OBTENCIÓ I SELECCIÓ	ALTITD
Restitució	Es captura pel contorn exterior de l'obra i per l'interior si és a una distància de l'anterior igual o superior a 0,5 mm a l'escala de representació; en cas contrari es construirà el marge interior com una còpia del marge exterior i se situarà a 0,5 mm a l'escala del mapa.	Sobre la construcció.
Representació gràfica		
 <p>The figure is a topographic map showing a dam structure (Bassa d'obra) highlighted in red. The map includes contour lines and elevation points. A smaller structure is highlighted in blue. Labels on the map include 'dipòsit', 'cobert', and 'ruïnes'. The map also shows a stream and various elevation points such as 349,36, 348,66, 347,56, 348,75, 347,74, 346,48, 342,70, 341,74, 341,32, 341,31, 343,81, 344,02, 340,58, 350,49, 350,53, 349,36, 352,48, 348,22, 343,47, 342,54, 354,30, 349,32, 348,45, 344,20, 343,53, 358,37, 349,83, 348,68, 344,57, 360,87, 349,72, 345,30, 357,36, and 342,07.</p>		

EXEMPLES

OBSERVACIONS



EXEMPLES



OBSERVACIONS

El marge interior es
construirà com una còpia al
recollit a 0,5 mm a l'escala
de la cartografia.

EXEMPLES



OBSERVACIONS

El marge interior es construirà com una còpia al recollit a 0,5 mm a l'escala de la cartografia.