


CONCEPTE	Desguàs i cuneta d'obra	COM_11
Construccions al costat d'un vial per on es recull o s'escola l'aigua de pluja.		
GEOMETRIA	Línia orientada	
TIPUS	<ul style="list-style-type: none"> • Desguàs i cuneta d'obra amb línia de trencament del pendent Es consideren línies de trencament del pendent. • Desguàs i cuneta d'obra sense línia de trencament del pendent No es consideren línies de trencament del pendent. 	
FASE Restitució	MÈTODE D'OBTENCIÓ I SELECCIÓ Es captura per l'eix i en el sentit del corrent d'aigua. En cas de coincidir en planimetria amb algun altre element se segueixen les prioritats establertes. Aquest element pot quedar interromput per ponts, pontons, murs de contenció i construccions. Les arquetes es recullen com a construcció .	ALTITUD Sobre la construcció.
MODEL ELEVACIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Desguàs i cuneta d'obra amb línia de trencament del pendent S'usen per a la generació del model d'elevacions del terreny (MET), del model d'elevacions de superfícies (MES) i del model d'elevacions per a rectificar ortofoto estricta (MES TRUE ORTO). • Desguàs i cuneta d'obra sense línia de trencament del pendent No s'usen per a la generació del model d'elevacions. 	
GRÀFICS		
		

EXEMPLES

OBSERVACIONS



EXEMPLES



OBSERVACIONS

Si per les dimensions del desguàs hom considera necessari recollir els límits de l'obra, es farà com a **construcció**.