

CONCEPTE	Andana de ferrocarril	CON_30
<p>Línia que delimita una plataforma elevada adjacent a les vies de ferrocarril, cremallera, tramvia o funicular, situada en estacions o baixadors, i destinada a facilitar als passatgers l'accés als vagons. No s'hi inclouen les andanes d'autobús.</p>		
GEOMETRIA Línia		
TIPUS	<ul style="list-style-type: none"> • Andana de ferrocarril amb línia de trencament del pendent Està construïda al nivell del terreny. Es considera també línia de trencament del pendent. • Andana de ferrocarril elevada Està construïda sobre un altre element o sobre el nivell del terreny. Es considera també línia de trencament del pendent. • Andana de ferrocarril sense línia de trencament del pendent Està construïda al nivell del terreny. No es considera línia de trencament del pendent. 	
FASE	MÈTODE D'OBTENCIÓ I SELECCIÓ	ALTITUD
Restitució	<p>Es captura pel contorn exterior i es considera polígon. Si cal per obtenir el model d'elevacions, es recull una línia de forma sobre el terreny al peu si està construïda sobre el terreny, o una línia de forma elevada si està construïda sobre un altre element.</p> <p>Amb aquest concepte també es poden recollir línies interiors que ajudin a reflectir l'estructura de l'obra.</p>	Cada vèrtex sobre la part més elevada de la construcció.
Revisió de camp	Es verifica la informació de la minuta de restitució. Es dona informació de les línies que s'han d'esborrar o modificar i les indicacions necessàries per a construir allò que hi manqui.	
Edició	<p>S'afegeixen els trams no visibles ocults per vegetació.</p> <p>Es revisen les connexions amb altres elements, i es té cura de que les línies delimitin àrees tancades allí on calgui recollir polígons.</p>	Interpolada.
MODEL ELEVACIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Andana de ferrocarril amb línia de trencament del pendent S'usa per a la generació del model d'elevacions del terreny (MET), del model d'elevacions de superfícies (MES) i del model d'elevacions per a rectificar ortofoto estricta (MES TRUE ORTO). • Andana de ferrocarril elevada S'usa per a la generació del model d'elevacions de superfícies (MES) i del model d'elevacions per a rectificar ortofoto estricta (MES TRUE ORTO). • Andana de ferrocarril sense línia de trencament del pendent No s'usa per a la generació del model d'elevacions. 	

GRÀFICS



EXEMPLES

OBSERVACIONS

