CONCEPTE	Voral	COM_20
Cadascuna de les franges de terreny, pavimentada o no, que hi ha als costats d'algunes vies interurbanes a fi de contenir el ferm i donar un marge de seguretat als vehicles i vianants.		
GEOMETRIA	Línia	
TIPUS	• **Voral amb línia de trencament del pendent** Es consideren línies de trencament del pendent. • **Voral elevat** Situats sobre ponts o altres construccions. Es consideren també línies de trencament del pendent.	
FASE	**MÈTODE D'OBTENCIÓ I SELECCIÓ**	**ALTITUD**
Taquimetria i restitució	Línia que delimita la part exterior del voral. En cas de coincidir amb parterre, jardí o tanca de vegetació es recollirà l'element de vegetació; altrament se seguiran les prioritats establertes. Les línies poden quedar interrompudes en els trams on no són visibles perquè hi ha un pont, un peatge o un túnel.	Sobre el terreny
MODEL ELEVACIONS	• **Voral amb línia de trencament del pendent** S'usa per a la generació del model d'elevacions del terreny (MET), del model d'elevacions de superfícies (MES) i del model d'elevacions per a rectificar ortofoto estricta (MES TRUE ORTO). • **Voral elevat** S'usa per a la generació del model d'elevacions de superfícies (MES) i del model d'elevacions per a rectificar ortofoto estricta (MES TRUE ORTO).	

GRÀFICS


31,50
31,53
cobert
cobert
cobert
33,66
31,44
31,45
31,64
31,63
35
35
35
31,50
30,81
30,88
31,44

EXEMPLES **OBSERVACIONS**

EXEMPLES **OBSERVACIONS**